


# Configurando sua conta segura de e-mail no Mozilla Thunderbird

Depois de [baixar e instalar o Thunderbird](#) no seu computador, siga as seguintes telas, inserindo as informações corretas da sua conta de e-mail previamente criada no [painel Hospedasim \(cPanel\)](#).



Configurar conta de e-mail


Seu nome:  Seu nome da forma que será exibido aos outros

Endereço de e-mail:

Senha:

Memorizar senha

*Clique em “continuar” e não em “criar conta de e-mail”*



Configurar conta de e-mail

Seu nome:  Seu nome da forma que será exibido aos outros

Endereço de e-mail:

Senha:

Memorizar senha

Configurações encontradas por tentativa de nomes comuns de servidores

IMAP (pastas remotas)  POP3 (manter mensagens no computador)

Recebimento: IMAP, mail.poetinhaigor.com, STARTTLS

Envio: SMTP, mail.poetinhaigor.com, STARTTLS

Nome de usuário: contato

*Clique em “Config. manual” para alterar principalmente o nome de usuário*

Configurar conta de e-mail

Seu nome:  Seu nome da forma que será exibido aos outros

Endereço de e-mail:


Senha:

Memorizar senha

Estas configurações foram encontradas testando o servidor fornecido:


	Nome do servidor	Porta	SSL	Autenticação
Recebimento:	IMAP <input type="text" value="kilo.unisonplatform.com"/>	993	SSL/TLS	Senha normal
Envio:	SMTP <input type="text" value="kilo.unisonplatform.com"/>	465	SSL/TLS	Senha normal
Nome de usuário:	Recebimento: <input type="text" value="contato+poetinhaigor.com"/>		Envio:	<input type="text" value="contato+poetinhaigor.com"/>


Nos nomes de servidores digite “kilo.unisonplatform.com” (sem aspas), escolha a porta número 993 para recebimento IMAP e 465 para envio SMTP. Escolha “Senha normal” na autenticação, e altere o nome de usuário para “suaconta@seudominio.com” (sem aspas). Clique em “Retestar” antes de concluir




Clique em “Entrada” e pressione **F5** no seu teclado. Sua conta segura de e-mail está configurada!


# Configurando o anti-spam no Mozilla Thunderbird



Abra o menu  para clicar em “Opções” e em “Configurações de conta”



No menu lateral esquerdo, referente à conta configurada, clique em “Antispam”



Marque “Confiar em cabeçalhos de spam definidos pelo:” e escolha “SpamAssassin” (configurável pelo painel de controle). Marque “Mover novos spans para:” e não altere a opção padrão. Marque “Excluir automaticamente spans com mais de” e escolha o número de dias que uma mensagem dura na pasta de spam.

● YouTube

🕒 07/04/2017 16:14

• MusicasRegistradas.com

🕒 16:11



Clique em “Spam” para marcar toda nova mensagem que considerar indesejável, e assim as próximas mensagens deste remetente serão automaticamente movidas para a pasta de spam.